


TECHNISCHES DATENBLATT

(vorläufig)



Style	MC-45C-0200	Biaxial +45°/-45°
Artikelnr.		
Lage	Material	Gewicht (g/m²)
Wirkgarn	76 dtex PES	6
4		
3		
2	-45°	Carbongarn 12K
1	+45°	Carbongarn 12K



Eigenschaften	Einheit	Sollwert	Toleranz
Flächengewicht*	g/m ²	200	± 5%
Dicke	mm	0,53	± 5%
Legung	-	Franse	-
Stichlänge	mm	2,6	± 0,1
Nadelteilung	mm	5,08 (E5)	-
Breite	mm	1270	+0 /- zu bestimmen
Hülsendurchmesser	mm	152 (6``)	-
Warenaufmachung	-	entsprechend Kundenauftrag	

Bemerkungen:	* nur Verstärkungsfasern inkl. Faserschlichte	
Datum:	September 2014	M. Okon