




Kohlegewebe 200 g/m² (Köper)



Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.	CT-200125T
Beschreibung	Kohlegewebe_ 3K Kohlefaser 200 g/m ² (Köper), 125 cm

Lagen	Aufbau
Kette (Fd./cm)	5,0 - 200 tex 3K Kohlefaser
Schuss (Fd./cm)	5,0 - 200 tex 3K Kohlefaser

Fasereigenschaften

Garn	Kohlefaser 3K
Zugfestigkeit	4000 MPa
E-Modul-Zug	230 GPa
Bruchdehnung	1,7 %
Harzkompatibilität	Polyester, Vinylester, Epoxidharz
Testmethode	ISO 10618

Lagerung	An kühlem, trockenem Ort lagern und vor direktem Sonnenlicht schützen.
----------	--